



B0258

**ASPECTOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS DA PAPILOMATOSE RESPIRATÓRIA RECORRENTE DE LARINGE EM PACIENTES ATENDIDOS NO HC – UNICAMP**

Fernando Eduardo Feres Junqueira (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Reinaldo Jordão Gusmão (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

A papilomatose recorrente respiratória de laringe (PRRL) é uma doença rara de baixa prevalência e mortalidade, porém de elevada morbidade. Consiste no surgimento de lesões benignas (papilomas) relacionadas à infecção pelo papilomavírus humano (HPV). Os principais sintomas de apresentação são a disfonia, o estridor e a dispnéia. Não existe tratamento curativo, sendo necessárias múltiplas cirurgias para melhora da qualidade de vida. Este é um estudo retrospectivo e descritivo realizou a avaliação otorrinolaringológica e revisão dos prontuários de 89 pacientes, de ambos os sexos, do Setor de Laringologia e à Unidade de Laser do Departamento de Otorrinolaringologia do HC/UNICAMP, com o diagnóstico de PRRL. Seu objetivo foi conhecer as características clínicas e epidemiológicas da papilomatose recorrente de laringe em uma amostra de pacientes do HC – UNICAMP. A coleta dos dados foi executada pelo pesquisador no Serviço de Arquivo Médico (SAM) do HC/UNICAMP os dados foram tabulados a partir do programa Microsoft Excel e analisados a partir do SPSS for Windows 17.0. Alguns dos dados obtidos revelam: que a média de idade da amostra é de 33,21; que a idade média do primeiro atendimento na Unicamp foi de 18,34 anos; que o principal sintoma de apresentação foi a disfonia seguida pela dispnéia; que a localização mais frequente das lesões foi na glote, principalmente em pregas vocais e comissura anterior. A partir desses dados pode-se caracterizar essa amostra de pacientes de nosso serviço.

Papilomatose - Recorrente - Laringe