



B0159

QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À FUNÇÃO VISUAL EM IDOSOS COM RETINOPATIA DIABÉTICA E SUA RELAÇÃO COM DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS NA VELHICE

Rebeca Baldo dos Santos (Bolsista PIBIC/CNPq), Fernanda Freire Jannuzzi e Profa. Dra. Fernanda Aparecida Cintra (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

A Retinopatia Diabética, doença progressiva e incapacitante pelo prognóstico visual, tende a agravar as limitações já manifestas e que pioram a qualidade de vida da população idosa. O estudo teve como objetivos: 1. Analisar a correlação entre *qualidade de vida relacionada à função visual* (QVRFV) e as características sociodemográficas e clínicas de idosos com retinopatia diabética; e, 2. Identificar os preditores sociodemográficos e clínicos da QVRFV nestes sujeitos. Estudo de natureza descritiva/exploratória, do tipo correlacional, de corte transversal. Utilizou-se o *National Eye Institute Visual Function Questionnaire* (NEI VFQ-25) para a avaliação da QVRFV. Foram entrevistados 100 sujeitos, em seguimento ambulatorial, com idade média de 69,5 anos. O escore total médio do instrumento NEI VFQ-25 foi 71,9 ($\pm 22,7$). Observou-se correlação entre os domínios e/ou escore total do NEI VFQ-25 com as seguintes condições: ter visão normal ou próxima do normal, morar acompanhado, não fazer uso de insulina, maior idade e renda, menor número de comorbidades e de medicamentos em uso contínuo. Os dados obtidos poderão subsidiar a prática clínica do enfermeiro na identificação dos idosos, ou grupos de idosos, com tal afecção que tendem a apresentar maior risco de prejuízo na percepção da QVRFV.

Retinopatia diabética - Qualidade de vida - Saúde do idoso