



B0265

**A ATUAÇÃO DA TERAPIA OCUPACIONAL COM PESSOAS COM VISÃO SUBNORMAL**

Giuliana Jorge Crepaldi (Bolsista FUNDAP), Ana Flávia Izumi Cruz, Maria Inês Rubo Nobre (Co-orientadora) e Profa. Dra. Rita de Cássia Ietto Montilha (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

A visão subnormal pode ser definida como a perda severa da visão, que não é corrigida por tratamentos cirúrgicos, clínicos, ou correção óptica, gerando diminuição no desempenho e na função visual do indivíduo. O presente estudo pretende apresentar e descrever a atuação da Terapia Ocupacional (TO) junto à pacientes com visão subnormal em um serviço universitário. Para tanto, foi realizada observação e descrição das práticas terapêuticas ocupacionais realizadas em um centro de pesquisas e reabilitação especializado na atenção ao deficiente visual. A TO atua com diferentes faixas etárias; junto aos familiares e acompanhantes; em atendimentos semanais, individuais ou grupais, utilizando como recurso terapêutico atividades e recursos de tecnologia assistiva. Tem como objetivo estimular o uso do resíduo visual e favorecer a funcionalidade da visão nas situações do cotidiano, visando à melhora do desempenho, favorecendo a autonomia e independência. Dentre as atividades, destacam-se orientar familiares e a comunidade, transmitir noções de orientação e mobilidade e auxiliar nas atividades cotidianas. A TO desempenha papel importante, pois sua atuação permite que o paciente adquira melhora na qualidade de vida, orientando-o sobre suas potencialidades e auxiliando a família a compreender e a lidar com os aspectos inerentes à deficiência visual.

Terapia ocupacional - Atuação profissional - Deficiência visual