



B0128

**AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO: ANSIEDADE E DEPRESSÃO**

Natália Baliani de Biagi (Bolsista PIBIC/CNPq), Karla Cristina Gaspar, Renata Cruz Soares de Azevedo e Profa. Dra. Carmen Silvia Passos Lima (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

O câncer de cabeça e pescoço (CCP) é um tumor de alta prevalência no Brasil. A perda da voz, a alteração da deglutição, a desfiguração física e a dor podem gerar ansiedade e depressão, com impacto na qualidade de vida dos portadores do tumor. A prevalência de ansiedade e depressão nestes pacientes é desconhecida no Brasil e, desta forma, este constituiu o objetivo do estudo. Foi aplicada a escala hospitalar de ansiedade (HAD-A) e de depressão (HAD-D) a 100 pacientes adultos com CCP (8 mulheres, 92 homens) atendidos nos ambulatórios de Oncologia Clínica do Hospital de Clínicas da UNICAMP, no período de julho de 2009 a abril de 2011. A ansiedade foi identificada em 44 pacientes (44%); esteve presente em 11 pacientes (34%) com tumores dos estágios I a III e em 33 (49%) pacientes com tumores do estágio IV. A depressão foi identificada em 39 (39%) pacientes; esteve presente em 9 (28%) com tumores dos estágios I a III e em 30 (44%) tumores do estágio IV. Estes resultados sugerem que ansiedade e depressão são comorbidades psiquiátricas comuns em pacientes com CCP do nosso meio, sobretudo naqueles com tumores avançados. Assim, estes sinais e sintomas merecem atenção especial por parte da equipe multiprofissional que a eles presta assistência com o intuito de melhorar sua qualidade de vida.

Tumor de cabeça e pescoço - Ansiedade - Depressão