



XVI congresso interno de iniciação científica

Ginásio Multidisciplinar da Unicamp  
24 a 25 de setembro de 2008



B0270

**ANÁLISES CLÍNICA E HISTOPATOLÓGICA DOS CEMENTOBLASTOMAS BENIGNOS ATENDIDOS NO OROCENTRO DA FOP-UNICAMP**

Francesco Salvatore Mannarino (Bolsista PIBIC/CNPq) e Prof. Dr. Márcio Ajudarte Lopes (Orientador), Faculdade de Odontologia de Piracicaba - FOP, UNICAMP

O Cementoblastoma benigno é uma lesão rara de origem ectomesenquimal que ocorre nos maxilares em associação às raízes de um dente acometendo, mais comumente, o primeiro molar inferior. Na maioria das vezes trata-se de um achado em radiografia panorâmica de rotina. Pode ser assintomático ou apresentar dor, tendo ou não aumento de volume palpável. Como alteração radiográfica, tem-se uma massa radiopaca fusionada a raiz dentária circundada por um halo radiolúcido. Neste trabalho foi revisado o arquivo do OROCENTRO da FOP-UNICAMP, fazendo o levantamento de cerca de 12.000 prontuários clínicos. Do total, foram selecionados os prontuários de pacientes que apresentaram o diagnóstico clínico-radiográfico confirmado de cementoblastoma benigno, totalizando 24 pacientes. Na sequência foi iniciada a tabulação dos dados dos prontuários. A distribuição por gênero das pessoas afetadas mostrou que houve predominância no gênero feminino, correspondendo a 18 mulheres (75%). Com relação à idade, afetou principalmente adultos com média de 39 anos. A idade variou de 8 a 74 anos. Os pacientes com cor de pele clara foram os mais comuns (13) seguidos por negros (9) e pardos (2).

Cementoblastoma - Tumores odontogênicos - Cementoma