



XVI congresso interno de iniciação científica

Ginásio Multidisciplinar da Unicamp
24 a 25 de setembro de 2008



B0195

ABDOMINOPLASTIA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA: AVALIAÇÃO DE FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A EFICIÊNCIA ESTÉTICA FINAL

Gabriel Peres (Bolsista SAE/UNICAMP), Bruno Marino Claro, Marcelo de Campos Guidi (Co-orientador) e Prof. Dr. Paulo Kharmandayan (Orientador), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

A obesidade é considerada uma epidemia da atualidade. Nos seus casos de morbidez, tem-se como tratamento eficaz a cirurgia bariátrica. Após a estabilização da massa corporal, dois anos pós-cirurgia bariátrica, verifica-se uma sobra de pele, decorrente do excessivo emagrecimento. Para efeitos estéticos, psíquicos e sociais, recomenda-se a realização de dermolipectomias, com resultados eficazes comprovados na literatura, sendo a abdominoplastia um tipo de dermolipectomia cujo objetivo é corrigir os excessos de pele na região abdominal. De uma lista de pacientes que realizaram abdominoplastia no serviço da Disciplina de Cirurgia Plástica da FCM-UNICAMP, no Hospital de Clínicas da UNICAMP, entre 2002 e 2007, foram selecionados 27 pacientes, homens e mulheres, tendo como critério de inclusão os prontuários mais detalhados e, como critério de exclusão, pacientes que não fizeram gastroplastia do tipo Roux-Capela previamente, além de prontuários com dados faltantes. Destes 27, apenas 18 compareceram para a avaliação, nas diversas datas que lhes foram disponibilizadas. Os dados colhidos foram analisados descritivamente, avaliando diferentes fatores pré e pós operatórios relativos à abdominoplastia que alteraram os resultados finais. Também foi levada em consideração a satisfação do próprio paciente quanto aos resultados da cirurgia. A pesquisa sugere que seja realizado um melhor preenchimento dos prontuários, a fim de viabilizar novos estudos, mais completos; além de estudos prospectivos que acompanhem os pacientes, com coletas de dados, em vários momentos, desde a cirurgia até um ano ou mais da mesma.

Abdominoplastia - Cirurgia bariátrica - Obesidade mórbida