



B0106

AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO: ANSIEDADE E DEPRESSÃO

Natália Baliani de Biagi (Bolsista PIBIC/CNPq), Karla Cristina Gaspar, Renata Cruz Soares de Azevedo (Co-orientadora) e Profa. Dra. Carmen Silvia Passos Lima (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

O câncer de cabeça e pescoço (CCP) é um tumor de alta prevalência no Brasil. O comprometimento de funções essenciais, como perda da voz, alteração da deglutição e da respiração, desfiguração física e dor podem gerar depressão (D) e ansiedade (A), com impacto na qualidade de vida do paciente e de seus cuidadores. A prevalência de D e A nestes pacientes é desconhecida no Brasil e, desta forma, constitui o objetivo do estudo. Foi aplicada a escala hospitalar de A (HAD-A) e D (HAD-D) a 34 pacientes adultos com CCP (7 mulheres, 27 homens) atendidos nos ambulatórios de Oncologia Clínica do Hospital de Clínicas da UNICAMP, no período de julho de 2009 a março de 2010. Observamos que depressão foi identificada em 19 pacientes (56%) e esteve ausente em 15 pacientes (44%). Ainda, 18 pacientes (53%) não apresentaram ansiedade (valores de 0 a 8) e 16 pacientes (47%) apresentaram ansiedade de intensidade variável (valores > 8). Os resultados do nosso estudo sugerem que D e A são comorbidades psiquiátricas comuns em pacientes com CCP do nosso meio. Assim, estes sinais e sintomas merecem atenção especial por parte da equipe multiprofissional que presta assistência a estes pacientes com o intuito de melhorar sua qualidade de vida.

Tumor de cabeça e pescoço - Ansiedade - Depressão