



B0332

**CARACTERIZAÇÃO HISTOLÓGICA E IMUNOISTOQUÍMICA DO INFILTRADO INFLAMATÓRIO E COMPARAÇÃO COM DOSAGEM DE CITOCINAS DAS RESPOSTAS TH1 E TH2 NAS DOENÇAS IMUNOLOGICAMENTE MEDIADAS COM MANIFESTAÇÃO BUCAL: LÍQUEN PLANO ORAL E REAÇÃO LIQUENÓIDE**

Douglas Cardoso de Siqueira (Bolsista PIBIC/CNPq - AF), Camila Maria Beder Ribeiro e Prof. Dr. Jacks Jorge Junior (Orientador), Faculdade de Odontologia - FOP, UNICAMP

**Introdução:** As doenças classificadas como imunologicamente mediadas, tais como o líquen plano oral (LPO) e a reação liquenóide de contato (RL) compõem um grupo amplo de entidades patológicas que acometem pele e mucosas, possuem manifestações clínicas orais semelhantes e têm como principal fator etiológico a participação de uma resposta imunológica inadequada. **Objetivos:** Caracterização histológica e imunoistoquímica do infiltrado inflamatório. **Materiais e métodos:** Estudo retrospectivo e prospectivo, transversal envolvendo pacientes portadores de LPO ou RL de acordo com os critérios estabelecidos pela OMS. Dados e materiais foram coletados dos pacientes e analisados através da análise histológica e imunoistoquímica das lâminas.

Líquen plano oral - Erupções liquenóides/induzida - Imunoistoquímica