Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
22 a 24 outubro
Pró-Reitoria de Pesquisa - Pibic/CNPq
Pró-Reitoria de Graduação - SAE/Unicamp
2014 PIBIC XXII congresso de iniciação científica da unicamp

B0259

ACEITABILIDADE DO MEDICAMENTO VAGIDRAT® EM MULHERES COM QUEIXA DE SECURA VAGINAL USUÁRIAS DE TAMOXIFENO.

NATALIA AZEVEDO ALVES (Bolsista PIBIC/CNPq) e Profa. Dra. PRISCILA GAVA MAZZOLA (Orientadora), Faculdade de Ciências Médicas - FCM, UNICAMP

O tamoxifeno é o hormonioterápico de escolha para o tratamento de câncer de mama do tipo ductal, porém, um efeito colateral frequentemente observado é a secura vaginal. O objetivo deste estudo foi avaliar a aceitabilidade e a eficácia do medicamento Vagidrat®, um hidratante vaginal composto de ácido poliacrílico e livre de hormônios, em pacientes com câncer de mama usuárias de tamoxifeno, com queixa de secura vaginal. A análise foi feita pela comparação da caracterização do grau de secura, dor e coceira vaginal antes e após 30 dias de uso do Vagidrat® e com base no *Female Sexual Function Index* (FSFI). Foram avaliadas 38 pacientes com média de idade de 49,0 ± 8,0. Antes do tratamento com o Vagidrat®, a secura era caracterizada como um incômodo máximo por 52% das pacientes, a dor por 37% e a coceira por 22%, tais valores decaíram para 4%, 4% e 11%, respectivamente. Antes do tratamento 26 pacientes apresentavam disfunção sexual e após o tratamento somente 6 pacientes manifestavam a disfunção. Conclui-se que o Vagidrat® proporcionou uma boa aceitabilidade entre as pacientes e a sua eficácia pôde ser comprovada pela melhora tanto da secura, quanto da dor e coceira e ausência de disfunção sexual.

CÂNCER DE MAMA - VAGIDRAT - TAMOXIFENO